Leonhard Stejneger 1873.

H

INDEX

AD

CAROLI LUCIANI BONAPARTE

CONSPECTUM GENERUM AVIUM.

AUCTORE

O. FINSCH.



LUGDUNI BATAVORUM,

APUD

E. J. BRILL.

1865.

Primus numerus operis volumen, secundus locum in generum serie; tertius paginam voluminis indicat ubi genera reperiuntur.

Nomina specifica quae addidi novarum sunt specierum quae descripsit aut denominavit Bonaparte.

Malurus K & B. I, 522 - 246.

Acredula I,. 494 - 231.

Amphiboluria I. 1. 339. - p. 175a.

Aedemosyne I2 969 p 457a.

Aeluroedus I2 797 - 370a.

Ampelion Cab. I, 342 - 176.
Ammomanes Cab. I, 620a - 244a.
Amydrus Cab. I2 894 - 416a
Anabacerthia Lafr. I. 1. 435. - 210.
Anabasitta Lafr. I. 1. 435a - 210a.
Anabatucopus I, 437a - 211a

Agathopus Scl. I, 415a - p. 205a.

A.

B.

Aulonax Cab. I, 375d. 189a.
Auriparus Baird I. 497a – 231a.
Autonolus I, 435 – 210a

Arbelorhina Cab. I_2 862, 399.
Ar[illegible] Cab. I_2 722, 428.

Bathilda I_2 969 p 457a.

Blacicus Cab. I, 375b. 191a.

C.

Carpospiza I_2. 1044b. 513a

Catherpes I, 456a – 224a.

Centropsar I_2. 909a – 426a.

Cerchneis I, 89 27.

Chalcites I, 241 105.

Chalcophanes I_2 914, 424.

Chlorestes I, 189. 81.

Chlorophonia I.1. 503b – 233 a

Cholornis Ver. I_2 1026a 500a.

Chlorospingus I_2 1008 – 485a. (236a)

		Compsothlypis Cab. I_2 657 – 310.
Chrysospiza	I_2 1051. 519a.	
		Contopus I.1. 375a 190a.
		1, 375a 189a.
		Copotretis Cab I, 445 – 214a.
Cichlocolaptes	I, 435 – 210a.	
Cichlopsis	I_2 728a – 336a.	Ceraphites I_2 1042 511.
Cillurus	I, 444 214	
Cistothorus	I, 472 – 221a.	
Coccoborus Cab.	I_2 1025 – 498.	
Coccyzus	I, 247 – 111a.	
Coccystes	I.1. 236 – 102.	Cossypha Vig I_2 644 – 301

D.

Creturgops I, 512a 240a.

[illegible] I. 2. 977. 463a.

Dacnidea I_2 863b – 401a.

Dendroica Gr. I_2 655 307a.

— – Cal. I_2 660 311

Diallactes I, 395a – 198a

Gymnoriza I_2 991 474a

Empidochanes Scl. I 372a 188a
Empidonax Cab. I, 375c. 189a.

Doliornis I, 342a - 176a.

Ergaticus I, 665a - 312a.
Eriocnemis I, 186 - 80a

Euchaetes I. 512b. 240a.
Euchlornis I.1. 499 231.

Euethia I, 1023. 494a

Galeoscoptes I 2. 574b. 276a.

Euthlypis I 2 666 – 312a.

Gecinus sharpei Saund. p. I. 1. p. 126.a.

Gennaja I, 85 23.

Geococcyx I 1. 518. 243.

Geothlypis I 2 658 310.

Glycispina I. 2. 979. 465a

Goniaphea I. 2. 1030 502 a
— Baird. I 2. 1029. 501 a.

Harporhynchus Cab I_2 575 277

Heleodytes Cab. I_1 474a 223a 214a.

Helminthophaga Cab I_2 668b – 315a.

Hemipipo I_1 336 – 174.

Hemispingus I_2 1078 – 485a

Henicocichla I_2 654 – 306

Hadrostomus I_1 354 – 180a.

Heterocnemis I_1 408a 203a.
Heterorhina I_1 475a – 224a

Hieracidea I_1 84 22
Hierapterhina I_1 517 – 242a

Idiotes I₂ 667a – 314a.

Ipoborus I, 435 – 210a.

Iridornis I, 237a.

Hypoxanthus I, 251 114a
Hyporibanum I, 412 – 204.

Lagonosticta I.2. 972. 459a.
ralotis I₂ 707b 329a.
xanupraster I, 192a. 76.

Lanivireo I₂ 709a - 330a
Lagrhyctis I, 377 - 192a

Lagardia I₂ 804a. - 373a. Loxops I₂ 1049 518

Luscinia I₂ 623 - 295

Lesbia 1, 187 81.

Malacocichla I₂. 577a 278 a.
Malaconotus I₂ 766 - 359.

Margarornis Rb. I 1. 435a 210 a.

Mecocerculus Scl I, 386 - 195.

Lobiospiza I₂ 970a - 457a.

M.

Mimocichla I₂ 574a 276a.

Momotus I, 315 x 314 x 313 — 165.

Melittarchus I, 377 192a.
Melocichla I₂ 596 - 284a
Melopyrrha I₂ 1025, 498a.

Muscisaxicola 1, 392 196.
Muscivora 1, 358 183. - 1, 368 - 186

Myiagroides I₂ 687a - 322a.
Myioborus I₂ 666 - 312a.
Microcerculus ~~[illegible]~~. Myiophobus 1, 378. 188a.

Microspingus I, 506a - 236a Myiomoira I₂ 637 299a.

Myrmonax Cab	I, 404. 201.		
Myrmeciza Gray	I, 404. 201.		
Myrmotherula Scl.	I, 399 – 200 a.		
[illegible]	I, 458 – 216.	Ochthodiaeta	I, 393a – 197a.
		Ocyptorus	I, 735 343.
		Oporornis	I, 669a 315a.
		Oreoscoptes	I, 577b 276a
Neochelidon	I, 729a – 337a		
Neochloe	I, 707a – 329a		
Neolestes Cab.	I, 769a – 361a.		
Nephocaetes Baird	I, 144a, 64a & 66a.	Oriturus	I, 494 231.
Neospiza Cab.	I, 983a – 470a.		
Notauges Cab	I, 892 415a		
Notiochelidon [illegible]	I, 729b – 337a		
Notiocorys [illegible]	I, 528a – 249a.		

Oshinops I2 921 – 427a.

Otomela I2 772a – 363a

Pediocorys I, 527b – 249a.

Oxycerca I2 965 – 454a.

Padda. ... I. 2. 162a – p. 451.

Pentholaea Cab I, 633 – 298a

Pallasia I1 517 – 242a.

Perissoglossus Baird I2 655a – 308a.
Perissura Cab. I 72 – 84a.

Petrochelidon I2 731a. 341a.

Phaenoprepla I₂ 724a 335a.
Phaeoprogne I₂ 728 337a.

Pharomacrus I₁ 293 152.

Philydor I₁ 435 - 210.
Phleocryptes I₁ 441 - 213a.

Phoenicomanes I₂ 712a - 331a
Phoenicophilus I₂ 712 - 331a.
Pholidauges Cab. I₂ 893. 416a.

Phyllobasileus Cab I₂ 612 291a
Phyllomanes I₂. 708 329.

Phyllomyias Cab. I₁ 185a

Poecilothraupis I₁ 507 - 237a.

Pogonomerops I.₁ 312 - 164a.

Polioptila I_2 670a 316a.

Polymitra I_2 980a 466a.

Pristyo I_1 448 - 215a.

Pycnonotus se Picnonotus

Protonotaria I_2 668a - 314a

Pyrgilauda Verr I_2 1069a - 538 a.

Pyrrhococcyx I 1. 246 - 110a.

Schizoeaca Cab. I, 441a – 212a.

Ramphocinclus I, 536 253a

[illegible] Sumner I_2 1021 492a

Rigerhinus I, 78 p 20.

Rhinoplax 1, 213 – 89a.

Rhodospiza I_2 972a. 461a.

Rhynchaceros I, 218 92a.

Rhynchocyclus I, 371 – 187a

Stelgidopteryx I₂ 732a 342a.

Siphia I₂ 677. 319.

Spermophaga I₂ 973. 461.

Sphenopyga I₁ 439. 212

Sphyrapicus I₁ 268 - 138a

Sycalis Cab. I₂ 1054. 521

Thryomanes I, 471b 221a.
Thryophilus I, 471a – 221a.

Tachornis Gosse I, 145 65.

Tachycineta Cab. I_2 731b. 341a.

Teretistris I_2 669b. 315a.

Terpsiphone I_2 696 – 325

Urolampra Cab. I_1 173 – 75.

Uroloncha I_2 965 454 a

Urubutornis I. 1. 94 a. 29. a.

Tschitrea I_2 696 – 325.

Vireosylva I_2 709 b – 330 a.

Xenodacnis I_2 863 a – 401 a.

Tyranniscus I 376^a 191 a

Uraeginthus I 2. 972 a 458 a.

ûnegastris II. 9. f. 4/1a.

